



European Clearing Center

**Standard CSV Schnittstelle
Erweiterter PRICAT**

European Clearing Center
Hafenweg 5, 59192 Bergkamen
Tel.: +49 (0)2389 / 9270 - 200

1. Artikelstammdaten Erweiterter PRICAT: (Katalog/Preisliste)

1.1. Inhalt

Die PRICAT - Nachricht übermittelt den elektronischen Artikelkatalog des Lieferanten inkl. Preisliste. Hierbei wird zwischen allgemein gültigen, länderspezifischen und kundenspezifischen PRICATs unterschieden. Das ECC stellt diese Kataloge tagesaktuell zur Verfügung, falls der Lieferant eine Aktualisierung erstellt hat. Der erweiterte PRICAT enthält detaillierte Informationen zu jedem bestellbaren Einzelartikel.

Die kleinste Einheit (SKU) ist gewöhnlich ein Paar/Stück in einer bestimmten Farbe und Größe. Hierfür vergibt der Lieferant einen eindeutigen GTIN-Code (früher als EAN – Code bekannt). Alle GTINs pro Farbe und Größe werden im ECC (European Clearing Center) zu „ECC-Artikeln“ zusammengefasst und erhalten eine eindeutige ECC-ID auf Variantenebene. Dieser ECC-Artikel wird also eindeutig aus der Artikelnummer des Lieferanten (Fabrikartikelnummer) und dem Artikelfarbcode (in Ausnahmefällen auch zusätzlich des Materials) identifiziert. Daher ist es möglich eine Fabrikartikelnummer in diversen Farben im PRICAT zu übergeben, jedoch nicht eine Fabrikartikelnummer einer Farbe in verschiedenen Ausführungen, wie beispielsweise Weite, Materialien, Absatzgrößen usw.

Sollte ein Lieferant also eine Fabrikartikelnummer für einen Artikel vergeben, der neben verschiedenen Farben auch verschiedenen Ausführungen enthält, muss im PRICAT die Angabe im Feld Fabrikartikel um diese verschiedenen Ausführungsarten erweitert werden. Da verschiedenen Größen zu einem ECC-Artikel zusammengefasst werden, darf die im PRICAT übergebene Fabrikartikelnummer niemals eine Größeninformation enthalten.

Empfohlen wird eine für alle Lieferantenartikel eindeutige Fabrikartikelnummer! Diese sollte sich möglichst auch in den nachfolgenden Daten nicht wiederholen (auch nicht nach einigen Jahren!).

1.2. Aufbau

Wie im EDI-Nachrichtenstandard üblich besteht jede Nachricht aus einem Kopf-, Produktgruppen- und Positionsteilen sowie Schlussteil. Ein **M** (mandatory) kennzeichnet ein Pflichtfeld, der Buchstabe **O** hingegen ein optionales Feld. Ein **C** (conditional) kennzeichnet eine Abhängigkeit zu einem anderen Feld. Sollte ein optionales Feld angegeben werden, können hierdurch weitere Pflichtfelder entstehen.

1.3. Allgemeine Informationen

Der Sender des PRICAT ist gleichzeitig der Lieferant der Artikel. Wird der PRICAT an das ECC gesendet, ist das ECC der Empfänger. Der PRICAT enthält die Preise für ein Land in dessen Währung. Pro Land oder bei kundenspezifischen PRICATs pro Kunde muss immer eine separate Datei übermittelt werden. Das Mischen mehrerer Kataloge in einer Datei ist nicht zulässig.

2. Umschlag/Kataloginformationen

Beschreibung	Feldname	Pflicht/ opt./ Abh.	Länge	Typ	Aus- wahl- feld	Nur Export	Inhalt Bemerkung
Qualifier Envelope	@ENV	M	4	Char			Immer „ENV“
GLN Sender	sender	M	13	Char			Identisch mit Lieferant bzw. Hersteller
GLN des Empfängers	recipient	M	13	Char			Empfänger ist das ECC: GLN=4399901988415
Dokumentenname	docName	M	10	Char			PRICAT (konstant)
Versionsnummer	versionNo	O	3	Num			Versionsnummer dieser PRICAT Beschreibung
Dokumentenummer	docNo	M	20	Char			Eindeutige Identifikation der Nachricht
Datum der Erstellung	date	M	8	Date			YYYYMMDD Datum der Erstellung der CSV Datei
Uhrzeit der Erstellung	time	M	6	Time			HHMMSS Uhrzeit der Erstellung der CSV Datei
GLN des Lieferanten (SU)	suGLN	M	13	Char			Identisch mit dem Sender
GLN des Käufers (BY)	byGLN	O	13	Char			Das Feld ist nur zu füllen, wenn der PRICAT für diesen speziellen Händler bzw. Käufer bestimmt ist. Hierdurch können Kataloge mit kundenspezifischen Preisen und Artikeln übermittelt werden.
Katalogland	country	M	2	Char			ISO 3166 Alpha 2 z.B. DE CH
Katalogwährung EK (Net Unit Price)	currencyNtp	M	3	Char			ISO 4217 Alpha 3 z.B. EUR EUR
Katalogwährung UVP (Retail Price)	currencyRtp	M	3	Char			ISO 4217 Alpha 3 z.B. EUR CHF
Katalogart	docType	M	3	Char			3=PRICAT 2=PRICELIST
Katalogname	catName	M	20	Char			Z.B. KATALOG Deutschland KATALOG Schweiz
Sprache	language	M	2	Char			ISO 639-1 z.B. de=deutsch für die Katalogsprache

3. Artikeldaten

Beschreibung	Feldname	Muss/ Kann/ Abh.	Länge	Typ	Aus- wahl- feld	Nur Export	Inhalt Bemerkung
Qualifier Artikeldaten	@ART	M	4	Char			Immer „ART“
GLN des Herstellers	mfGLN	C	13	Char			Muss angegeben werden, wenn abweichend vom Lieferanten.
Fabrikartikelnummer Hersteller	orgFabart	M	30	Char			(Original-)Fabrikartikelnummer des Herstellers
Fabrikartikelnummer (ohne Variantenkenning)	fabart	O	30	Char		Ja	Wenn die Fabrikartikelnummer des Herstellers bereits ein Variantenmerkmal („Farbcode“) enthält, wird dieses automatisch (vom ECC) entfernt, sofern möglich. Grund: Gruppierung von gleichen Artikeln
Fabrikartikelnummer (mit Variantenkenning)	eccFabart	O	30	Char		Ja	Wenn die Fabrikartikelnummer des Herstellers noch kein Variantenmerkmal („Farbcode“) enthält, fügt das ECC automatisch den „Farbcode“ hinzu. (Sofern es eine Farbe gibt) Grund: Ein Artikel muss auf „Farb-Ebene“ eindeutig sein. <u>Hinweis:</u> die „eccFabart“ wird an die Warenwirtschaftssysteme weitergegeben!
ECC-Artikel Nr	ecclId	O		Num		Ja	ArtikelNr. im ECC (auf Varianten/Farb-Ebene)
Artikelnummer beim Lieferanten	supplierArtNo	O	50	Char			Artikelnummer beim Lieferanten
Marke	brand	O	50	Char			Hier sollte ausschließlich eine bestehende Handelsmarke eingetragen werden, die auch an den Handel übermittelt wird. Ggf. kann das ECC ein Mapping einfügen.
Produktlinie	productLine	O	250	Char			Hier kann eine frei wählbare Produktlinie übermittelt werden.
Projektname	projectName	O	250	Char			Hier kann ein frei wählbarer Projektname übermittelt werden.
Katalogbestellnummer	catalogArtNo	O	30	Char			Wird eine spezielle Artikelnummer nur für einen bestimmten Katalog verwendet, so kann diese hier angegeben werden.
Kundenartikelnummer	customerArtNo	O	30	Char			Optionale Artikelnummer des Händlers bei kundenspezifischen Katalogen.
Modell	model	O	30	Char			Modellname. Dieses Feld bitte nach Möglichkeit immer füllen, auch wenn es kein Mussfeld ist.

Stand März 2017

Artikelbezeichnung	artName	M	40	Char			Artikelbezeichnung einzeilig. Diese Bezeichnung beschreibt den Artikel in Kurzform.
Artikel (Beschreibung kurz)	shortdescription	O	512	Char			Artikelbezeichnung mehrzeilig. Hier können weitere Beschreibungen mit bis zu 512 Zeichen angegeben werden.
Artikel (Beschreibung Lang)	description	O	variabel	Text			Vollständige Artikelbeschreibung. Hier besteht keine Beschränkung für die Länge der Beschreibung.
GTIN (GTIN13)	ean	C	13	Char			Gültige GTIN (EAN),13-stellig. Entweder die GTIN und/oder die UPC muss übertragen werden. Eine UPC-12 mit führender Null kann wie eine GTIN-13 übermittelt werden.
UPC (GTIN12)	upc	C	12	Char			Älterer, US-amerikanischer Standard vergleichbar mit EAN. 12-stellig
Herkunftsland	originCountry	O	2	Char			ISO 3166 Alpha 2 z.B. DE
Zolltarifnummer	customsTariffNumber	O	15	Char			Zolltarifnummer
Zolltarifnummer (Bezeichnung)	customsTariffNumberDesc	O	250	Char			Zolltarifnummer Bezeichnung, optionale Bezeichnung der Zolltarifnummer.
Artikeltyp	articleType	O	50	Char	1		Vom ECC vorgegeben (siehe weiter unten) (ggf. über Mapping)
Artikel (Bilddatei)	image	O	100	Char			Eindeutiger Bilddateiname für das erste Warenwirtschaftsbild. Zusätzliche Bilder können basieren auf diesem Namen, gemäß separater Guideline, übermittelt werden.
Saison	orgSeason	O	10	Char			Saisonbezeichnung Lieferant Die Saisonbezeichnung muss mit dem ECC abgesprochen werden und vom Aufbau immer gleich bleiben. Über das Mapping wird hier die ECC Saison erzeugt. Wird keine Saison angegeben, wird der Artikel als Durchläufer markiert.
Saison (ECC)	season	O	2	Num		Ja	Saisoncode ECC (z.B. 49 für HW 17/18, 50 FS 2018...)
Saisondurchläufer	allSeason	O	1	Num			Kennzeichnet Artikel, die saisonunabhängig sind. (0:Nein;1:Ja)
Festsortiment	fixedAssortment	O	1	Num			Kennzeichnet Artikel, die nur als Festsortiment lieferbar sind. (0:Nein;1:Ja)
NOS	nos	O	1	Num			„never out of stock“ Kennzeichnung von Artikeln, die vom Lieferanten ständig nachgeliefert werden können. (0:Nein;1:Ja)
Seriennummer	serialNo	O	1	Num			Artikel mit Seriennummer (0:Nein;1:Ja)
RFID	RFID	O	1	Num			Artikel mit RFID-Transponder (0:Nein;1:Ja)

Stand März 2017

Warengruppen							Zur besseren Zuordnung der Artikel sollte zumindest eine Warengruppe immer angegeben werden. Wird nur eine Warengruppe des Lieferanten angegeben, so sollte hierfür ein Mapping auf eine EAS/FEDAS Warengruppe mit dem ECC vereinbart werden.
Warengruppe (BLE)	bleGroup	O	3	Num			Warengruppencode nach BLE-Standard BLE: Bundesverband des Deutschen Lederwareneinzelhandels
Warengruppe (BTE)	bteGroup	O	6	Num			Warengruppencode nach BTE-Standard BTE: Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels
Warengruppe (DTB)	dtbGroup	O	6	Num			Warengruppencode nach DTB-Standard
Warengruppe (EAS)	easGroup	O	3	Num			Warengruppencode nach EAS-Standard EAS: European Article System (Schuhhandel)
Warengruppe (FEDAS)	fedasGroup	O	6	Num			Warengruppencode nach FEDAS-Standard FEDAS: the European Federation of Sporting Goods Retail Associations (Sportfachhandel)
Warengruppe (ERM)	ermGroup	O	6	Num			Warengruppencode nach ERM-Standard
Warengruppe (Lieferant)	orgGroup	O	30	Char			Warengruppencode des Lieferanten
Warengruppenbezeichnung	orgGroupDesc	O	250	Char			Warengruppenbezeichnung des Lieferanten
SABU-Kategorie	sabuCategory	O	250	Char	1-n		Spezialfeld für SABU
Farben							Eine Farbe sollte angegeben werden. Damit herstellereigene Farbbezeichnungen vom Handel zugeordnet werden können, sollte nach Möglichkeit auch der EAS Farbcode übermittelt werden. Dieser bezeichnet die Grundfarbe wie weiß, rot, blau, bunt...
Farbcode (EAS)	easColor	O	1	Num			Farbcode nach EAS-Standard
Farbcode (Hersteller)	color	M	30	Char			Farbcode des Lieferanten
Farbe (Herstellerbezeichnung)	colorName	O	100	Char			Farbname des Lieferanten
Größen							Größen müssen sich unbedingt an einem zuvor mit dem ECC abgestimmten Größenmapping orientieren. Gängige EU/UK/US Größen sind hinterlegt. Zusätzliche (eigene) Größen bitte vorab separat nach Möglichkeit inkl. EU-Mapping zusenden.
Größe (ECC)	size	O	15	Char		Ja	Größenbezeichnung ECC-Standard
Größe 1	size1	O	15	Char			Größenbezeichnung des Lieferanten für Größe 1
Größe 1 Code	size1_code	O	2	Char			Code für Größensystem für Größe 1 (z.B. EU,UK,US,FR,...)
Größe 2	Size2	O	15	Char			Größenbezeichnung des Lieferanten für Größe 2

Stand März 2017

Größe 2 Code	size2_code	0	2	Char		Code für Größensystem für Größe 2 (z.B. EU,UK,US,FR,...)
Größe 3	size3	0	15	Char		Größenbezeichnung des Lieferanten für Größe 3
Größe 3 Code	size3_code	0	2	Char		Code für Größensystem für Größe 3 (z.B. EU,UK,US,FR,...)
Größe 4	size4	0	15	Char		Größenbezeichnung des Lieferanten für Größe 4
Größe 4 Code	size4_code	0	2	Char		Code für Größensystem für Größe 4 (z.B. EU,UK,US,FR,...)
Größe 5	size5	0	15	Char		Größenbezeichnung des Lieferanten für Größe 5
Größe 5 Code	size5_code	0	2	Char		Code für Größensystem für Größe 5 (z.B. EU,UK,US,FR,...)
Material						Aufgrund der Materialkennzeichnungspflicht für Schuhe und Textilien der EU-Kommission, müssen für alle Hauptbestandteile z.B. von Schuhen (Obermaterial, Futter/Decksohle, Laufsohle) die überwiegend verwendeten Materialien angegeben werden.
Material (EAS)	materialEAS	0	1	Num		Materialcode nach EAS-System
Material Hauptmaterial	materialName	0	50	Char		Materialart Hauptmaterial
Material Obermaterial	upperMaterial	0	512	Char		Materialart Obermaterial
Material Laufsohle/Außensohle	outerSole	0	512	Char		Materialart der Laufsohle
Innenmaterial/Futter	innerMaterial	0	512	Char		Materialart des Futters (lining)
Material Decksohle/Innensohle	socklining (innerSole)	0	512	Char		Materialart der Decksohle
Innenfutter warm: Schaft	warmliningShaft	0	512	Char		Innenfutter warm: Schaft
Innenfutter warm: Kragen	warmliningCollar	0	512	Char		Innenfutter warm: Kragen
Innenfutter warm: Fußpartie	warmliningFootpart	0	512	Char		Innenfutter warm: Fußpartie
Innenfutter warm: Hauptfutter	warmliningMainLining	0	512	Char		Innenfutter warm: Hauptfutter
Innenfutter warm: Decksohle (Innensohle)	warmliningSocklining	0	512	Char		Innenfutter warm: Decksohle (Innensohle)
Material/Futter warm	warmlining	0	1	Num		Innenfutter warm (0:Nein;1:Ja)
Material Membrane	membrane	0	512	Char		Bezeichnung Zwischenmembrane (z.B. GoreTex)
Material Absatz	heelMaterial	0	512	Char		Materialart Absatz
Artikelbeschreibungen						Je detaillierter ein Artikel beschrieben wird, desto besser ist der Handel für einen Verkauf auf unterschiedlichen Märkten gerüstet. Bislang nicht vorhandene Attribute können nach Absprache mit dem ECC nachgerüstet werden.
Weite	shoeWidth	0	30	Char		Weitencode des Lieferanten (z.B. F,G,H)
Schaft (Höhe mm)	shaftHeight	0	4	Num		Schafthöhe ab Sohle in mm

Stand März 2017

Schaft (Weite mm)	shaftWidth	0	3	Num		Schaftweite bezogen auf Schaftweitenart in mm
Schaft (Weitenart)	shaftWidthType	0	20	Char		Umfang (U) oder Durchmesser (D)
Absatz (Art)	heelType	0	50	Char	1	Vom ECC vorgegeben (siehe weiter unten) (ggf. über Mapping)
Absatz (Breite mm)	heelWidth	0	2	Num		Absatzbreite unten
Absatz (Höhe mm)	heelHeight	0	3	Num		Absatzhöhe bis zur Sohle im mm
Verschluss	fastener	0	50	Char	1	Vom ECC vorgegeben (siehe weiter unten) (ggf. über Mapping)
Schuhspitze	shoeTip	0	50	Char	1	Vom ECC vorgegeben (siehe weiter unten) (ggf. über Mapping)
Sprengung (mm)	verticalHeight	0	3	Num		Höhendifferenz (der Sohlendicke) von der Ferse zum Vorderfuß
Dämpfung VF	absorptionFF	0	30	Char		Dämpfung Vorfuß (forefoot)
Dämpfung RF	absorptionHF	0	30	Char		Dämpfung Rückfuß (hind foot)
Zehenbox	toeBox	0	30	Char		Als Zehenbox wird der Raum um die Zehen bezeichnet
Technologie	technology	0	100	Char		
Technologie Sohle	technologySole	0	100	Char		
Technologie Absatz	technologyHeel	0	100	Char		
Funktion	function	0	100	Char		Z.B. „Antishock“
Herausnehmbares Fußbett	changeFootbed	0	1	Num		Fußbett herausnehmbar (0:Nein;1:Ja)
Innensohle (orthopädisch)	OrthInnerSole	0	1	Num		1 für einlagengeeignete Innensohle, 2 orthopädische Innensohle
Alter	age	0	30	Char		Empfohlen für Alter von/bis
Laufersschuh	walkLearnShoe	0	1	Num		1 für Laufersschuh / 0: kein Laufersschuh
Boden	shoeBottom	0	30	Char		Z.B. Sportboden, Glatter Boden
Spezialanfertigung	customMade	0	50	Char		
Breite (mm)	width	0	5	Num		Artikelbreite
Höhe (mm)	height	0	5	Num		Artikelhöhe
Länge (mm)	length	0	5	Num		Artikellänge
Volumen (ccm)	volume	0	5	Num		Volumen
Gewicht (g)	weight	0	10	Num		Gewicht des Artikels
WMS	wms	0	5	Char		Weitencode nach WMS-System
WMS (Bezeichnung)	wmsDesc	0	250	Char		Weitenbezeichnung nach WMS-System
Geschlecht	gender	0	30	Char	1	Vom ECC vorgegeben (siehe weiter unten) (ggf. über Mapping)
Qualität	quality	0	5	Char		Code einer lieferantenspezifischen Qualitätsstufe
Qualität (Bezeichnung)	qualityType	0	250	Char		Bezeichnung der lieferantenspezifischen Qualitätsstufe
Garnitur	trimming	0	5	Char		

Stand März 2017

Garnitur (Bezeichnung)	trimmingDesc	O	250	Char			
Gefahrgutdeklaration	hazardousGoods	O	5	Char			Gefahrgut-Code z-B. bei Pflegesprays
Gefahrgutdeklaration Bezeichnung	hazardousGoodsDesc	O	250	Char			Gefahrgut-Bezeichnung
Einsatzzweck etc.							Nachfolgende Angaben helfen Händlern besonders Artikel auch im OnlineShop anbieten zu können.
Anlass	usage	O	250	Char	1-n		Vom ECC vorgegeben (siehe weiter unten) (ggf. über Mapping)
Sportarten	sportart	O	250	Char	1-n		Vom ECC vorgegeben (siehe weiter unten) (ggf. über Mapping)
Fashiontyp	fashionType	O	250	Char	1-n		Vom ECC vorgegeben (siehe weiter unten) (ggf. über Mapping)
Preis/Währung/Einheiten							Preise benötigen immer auch die gültige Währung im ISO-Format. Es besteht die Möglichkeit EK-Preise in der Währung des Lieferanten und VK-Preise in Landeswährung des Kataloges anzugeben. Die Währung wird in den Kopfdaten (@ENV) angegeben.
Preis EK netto	primeCost	M	4.2	Num			Preis mit Punkt als Dezimaltrennung z.B. 19.90 für 19,90
Preis UVP	retailPrice	O	4.2	Num			Preis mit Punkt als Dezimaltrennung z.B. 19.90 für 19,90
MWST Satz (Verkaufspreis)	VAT	O	2.2	Num			MwSt Satz mit Punkt als Dezimaltrennung z.B. 15.50 für 15,50%
Mindestbestellmenge	orderQuantity	M	3	Num			Mindestbestellmenge dieses Artikels beim Lieferanten
Menge je VPE	package	O	4	Num			Menge pro Verpackungseinheit
Verpackungseinheit	packageUnit	O	5	Char			Verpackungseinheit, z.B. CT
Verpackungseinheit (Bezeichnung)	packageUnitDesc		100	Char			Verpackungseinheit Bezeichnung z.B. Karton
Verkaufseinheit	salesUnit	O	5	Char			Verkaufseinheit Code (ST,PA,CT)
Verkaufseinheit (Bezeichnung)	salesUnitDesc	O	100	Char			Verkaufseinheit Bezeichnung z.B. Stück, Paar,Karton, Blister
Datums-/Zeitangaben							Über die nachfolgenden Felder können Angaben über Zeiträume gemacht werden, in denen der Artikel (nicht) verfügbar ist oder (nicht) bestellt werden kann.
Lieferzeit (Tage)	deliveryDays	O	3	Num			Lieferzeit des Lieferanten in Tagen
Bestellbar ab	orderFrom	O	YYYYMMDD	date			Artikel bestellbar laut Lieferant von
Bestellbar bis	orderTo	O	YYYYMMDD	date			Artikel bestellbar laut Lieferant bis
Lieferbar ab	deliveryFrom	O	YYYYMMDD	date			Artikel lieferbar laut Lieferant von

Stand März 2017

Lieferbar bis	deliveryTo	O	YYYYMMDD	date			Artikel lieferbar laut Lieferant bis
Verkaufssperre von	salestopFrom	O	YYYYMMDD	date			Beginn Artikelverkaufssperre. Artikel wird in dieser Zeit nicht per Katalog verteilt
Verkaufssperre bis	salestopTo	O	YYYYMMDD	date			Ende Artikelverkaufssperre. Artikel wird wieder per Katalog verteilt.
Erweiterte Art.-Daten veröffentlichen ab	extArtPublicizeFrom	O	YYYYMMDD	date			Erweiterte Artikeldaten ab einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlichen.
Bilder veröffentlichen ab	picPublicizeFrom	O	YYYYMMDD	date			Bildmaterial ab einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlichen. (Ausnahme: WWS-Bild)

4. Schlussteil

Beschreibung	Feldname	Pflicht/ opt./ Abh.	Länge	Typ	Auswahl- feld	Nur Export	Inhalt Bemerkung
Qualifier	@END	M	4	Char			Immer „END“
Satz Zahl	PQTY	M	5	Num			Anzahl der Sätze aller Satzarten (ENV, ART, END) in der CSV Datei

5. Allgemeine Hinweise

Trennzeichen: Die Datenfelder werden durch ein Semikolon (;) getrennt.

Dezimaltrennzeichen: Punkt (.) sofern Nachkommastellen erlaubt sind

Feldtypen: Num = numerisch (linksbündig ohne führende Nullen) // Anzahl Nachkommastellen siehe Spalte „Länge“
Char = alphanumerisch (linksbündig ohne Leerstellen)

Wird in einem Datenfeld (Text) ein Semikolon verwendet, so muss das Datenfeld komplett in Anführungszeichen ("") übergeben werden.

Bsp.: Leder;Metallikleder => "Leder;Metallikleder"

Wird in einem Datenfeld (Text) ein Anführungszeichen verwendet, so muss das Datenfeld komplett in Anführungszeichen ("") übergeben werden.

Außerdem muss das Anführungszeichen im Text verdoppelt werden. (Maskierungszeichen ist also auch das Anführungszeichen“)

Bsp.: Schnürer "Heinrich" von ... =>> "Schnürer ""Heinrich"" von ... "

Encoding: UTF-8 Alternativ auch: a) Cp1252 [Windows-1252](ANSI)
b) ISO 8859-1 [Latin-1]

Bitte beachten Sie, dass alle Pflichtfelder (**M**) in der Nachricht vorkommen. Die Reihenfolge der einzelnen Felder ist variabel.
Felder, die nicht benötigt werden, dürfen weggelassen werden. Es müssen die vom ECC vorgegebenen Feldnamen verwendet werden.

Achtung: Abweichende Feldnamen müssen mit dem ECC abgestimmt werden.

Spalte „Nur Export“: Nur relevant für den Export; Felder werden vom ECC gesetzt

Spalte „Auswahlfeld“: 1: nur ein Eintrag/Wert erlaubt

1-n: ein oder mehrere Werte erlaubt; Trennzeichen ist ein Komma (,)

6. Liste der Auswahlfelder und die möglichen Werte

[Hinweis: Wenn nicht die exakten Werte übergeben werden können, kann das ECC ein Mapping dafür aufbauen.]

Artikeltyp	Schuhe Bekleidung Accessoires [Sport]
SABU-Kategorie	
Absatz (Art)	Flach Keil Stiletto Plateau Trichter Kleiner Trichter Block Kubanisch Sonstige
Verschluss	Druckknopf Klett Zipper Ohne Schnalle Schnellverschluss Schnürung Sonstige
Schuhspitze	Karree Rund Spitz Offen

Stand März 2017

	Sonstige
Anlass	Business Festlich Freizeit Homewear Party Sport
Sportarten	Basketball Beach/Surf Bike Fußball Golf Handball Outdoor Running Schwimmen Ski Snowboard Tennis Training Volleyball Sonstige
Fashiontyp	Modern Klassisch Trendy Sportlich ???
Geschlecht	Damen Herren Jungen Mädchen Unisex Unisex Kinder

7. Beispiel: Dateiaufbau

```
#ENV;sender;recipient;docName;versionNo;docNo;date;time;suGLN;byGLN;country;currencyNtp;currencyRtp;docType;catName;language
ENV;42999XXXXXXXX;4399901988415;PRICAT;1;1234;20170320;131500;42999XXXXXXXXXXXXX;;DE;EUR;EUR;PRICAT;KATALOG Deutschland;de
#ART;mfGLN;orgFabart;brand;model;artName;ean;originCountry;customsTariffNumber;articleType;image;orgSeason;allSeason;fixedAssortm
ent;nos;RFID;easGroup;easColor;color;colorName;size1;size1_code;size1;size2_code;size3;size3_code;materialName;upperMaterial;oute
rSole;innerMaterial;innerSole;membrane;warmLining;shoeWidth;shaftHeight;shoeTip;changeFootbed;gender;usage;primeCost;retailPrice;
orderQuantity;package;packageUnit
ART;42999XXXXXXXX;1.234.567;ShoeFit;Mandy;Mandy 15;4236521587412;es;12345678;Schuhe;1234567.jpg;FS
2017;0;0;0;1;265;8;128;hellblau;37;EU;4;UK;;;Leder;Leder;Vibram;Syntetik;;GoreTex;0;G;220;Rund;1;Damen;Business, Freizeit;44.34;99
.95;1;1;CT
ART;42999XXXXXXXX;1.234.567;ShoeFit;Mandy;Mandy 15;4236521587412;es;12345678;Schuhe;1234567.jpg;FS
2017;0;0;0;1;265;8;128;hellblau;38;EU;5;UK;;;Leder;Leder;Vibram;Syntetik;;GoreTex;0;G;220;Rund;1;Damen;Business, Freizeit;44.34;99
.95;1;1;CT
ART;42999XXXXXXXX;1.234.567;ShoeFit;Mandy;Mandy 15;4236521587412;es;12345678;Schuhe;1234567.jpg;FS
2017;0;0;0;1;265;8;128;hellblau;39;EU;5,5;UK;;;Leder;Leder;Vibram;Syntetik;;GoreTex;0;G;220;Rund;1;Damen;Business, Freizeit;44.34;
99.95;1;1;CT
ART;42999XXXXXXXX;1.234.567;ShoeFit;Mandy;Mandy 15;4236521587412;es;12345678;Schuhe;1234567.jpg;FS
2017;0;0;0;1;265;8;128;hellblau;40;EU;6,5;UK;;;Leder;Leder;Vibram;Syntetik;;GoreTex;0;G;220;Rund;1;Damen;Business, Freizeit;44.34;
99.95;1;1;CT
#END;PQTY
END;6
```