



Elektronische  
Rechnung  
EDIFACT Schnittstelle ECC  
(INVOIC D.96A)

**Inhalt**

1. Verwendete Standards.....	3
2. Rechnungsdaten: INVOIC .....	3
2.1 Inhalt.....	3
2.2 Aufbau .....	3
3. Erläuterung der Beschreibung.....	4
4. Segmentbeschreibung.....	5
5. Beispielnachricht ohne Zu- und Abschläge .....	45
6. Dateinamenaufbau.....	46

## 1. Verwendete Standards

Alle EDI-Nachrichten basieren auf dem EDI-Nachrichtenstandard D.96A und von der vom Verband GS1 Germany empfohlenen Anwendungsempfehlungen für EANCOM.

## 2. Rechnungsdaten: INVOIC

### 2.1 Inhalt

Die INVOIC-Nachricht übermittelt elektronische Rechnungs- und Gutschriftsdaten des Verkäufers an den Käufer. Rechnungen bzw. Gutschriften werden immer komplett pro Rechnungsnummer übermittelt.

### 2.2 Aufbau

Wie im EDI-Nachrichtenstandard üblich, besteht jede Nachricht aus einem Kopf-, Positions- sowie Schlussteil. Es besteht die Möglichkeit anzugeben, ob eine Rechnung über eine Zentralregulierung oder eine andere, genau bezeichnete Bank abgerechnet werden soll und ob die elektronischen Rechnungs- oder Gutschriftsdaten an ein genau bezeichnetes System zur GoBD-konformen Archivierung gesendet werden sollen. Letztere bedingen eine zusätzliche, bilaterale Vereinbarung zwischen Lieferant und Käufer.

Ein **M** (mandatory) kennzeichnet ein Pflichtfeld, der Buchstabe **O** hingegen ein optionales Feld. Ein **C** (conditional) kennzeichnet eine Abhängigkeit zu einem anderen Feld. Sollte ein optionales Feld angegeben werden, können hierdurch weitere Pflichtfelder entstehen.

### 3. Erläuterung der Beschreibung

Die einzelnen Elemente werden wie folgt dargestellt:

Segmentgruppenbezeichnung	Segmentgruppe	Beschreibung der Dateninhalte	Plichtfeld/Optional/Abhängig Status	
G25/LIN	Artikelpositionsdaten		M	
1082	Positionsnummer		M	n..6
C212	Artikelnummer-Identifikation		M	
7140	EAN-Nummer des Artikels		M	n13
7143	Art der Artikelnummer, codiert :EAN Nummer		M	"EN"

  

Datenelement	Elementgruppe	Feldtyp und -länge
		an..6 alphanumerisch Bis zu 6 Zeichen
		an6 alphanumerisch Genau 6 Zeichen
		n..6 numerisch, bis zu 6 Zeichen
		n..6,2 numerisch bis zu 6 Zeichen mit 2 Dezimalstellen
		n6 numerisch genau 6 Zeichen

**4. Segmentbeschreibung**

INVOIC Kopf			
UNB	ÜBERTRAGUNGSDATEI - KOPFSEGMENT	M	
<b>S001</b>	<b>Syntax Bezeichner</b>	M	„UNOC“
0001	Syntax Kennung	M	N2
0002	Syntax Versionsnummer	M	
<b>S002</b>	<b>ABSENDER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI</b>	<b>M</b>	
0004	Absenderbezeichnung: GLN ECC	M	„4399901988415“
0007	TeGLNehmer Qualifier	M	„14“
<b>S003</b>	<b>EMPFÄNGER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI</b>	<b>M</b>	
0010	Empfängerbezeichnung	M	an..35
0007	TeGLNehmerbezeichnung	M	an..2
<b>S004</b>	<b>ERSTELLUNG DER ÜBERTRAGUNGSDATEI</b>	<b>M</b>	
0017	Erstelldatum	M	JJMMTT
0019	Erstellzeit	M	HHMM
0020	Datenaustauschreferenz (Wiederholung im UNZ Segment), Fortlaufende Sendenummer der Datei	M	an..14
<b>S005</b>	<b>REFERENZ/PASSWORT DES EMPFÄNGERS</b>	<b>O</b>	Leer
<b>0022</b>	Referenz/Passwort des Empfängers	M	
<b>0025</b>	Referenz/Passwort des Empfängers, Qualifier	C	
0026	Anwendungsreferenz	O	SABU=183000 ANWR Schuh=635000 Garant=635001
0029	Verarbeitungspriorität, Code	O	Leer
0031	Bestätigungsanforderung	O	Leer
0032	Austauschvereinbarungskennzeichnug	O	Leer
0035	Testkennzeichen	O	„1“ Testübertragung

**Beispiel**

UNB+UNOC:2+Sender:14+Empfänger:14+161114:1101+27513++Anwendungsreferenz+++1'

<b>Nachrichten Kopfsegment UNH-BGM-DTM-ALI-FTX</b>			
<b>UNH</b>	<b>ÜBERTRAGUNGSDATEI - KOPFSEGMENT</b>	<b>M</b>	
0062	Eindeutige Nachrichten-Referenznummer des Absenders (identisch mit Referenznummer im UNT-Segment)	M	an..14
<b>S009</b>	<b>Nachrichten-Kennung</b>	<b>M</b>	
0065	Nachrichtentyp-Kennung	M	„INVOIC“
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M	„D“
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M	„96A“
0051	Verwaltende Organisation, codiert	M	„UN“
0057	EAN-Versionsnummer	M	„EAN008“

<b>Beispiel</b>	
UNH+1+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'	

<b>BGM</b>	<b>BEGINN DER NACHRICHT</b>	<b>M</b>	
<b>C002</b>	<b>DOKUMENTENNAME</b>	<b>M</b>	
1001	Dokumentenname, codiert Rechnung Gutschrift Lastschrift Bonusgutschrift	M	„380“ „381“ „383“ „83“
1004	Belegnummer	M	an..15
1025	Nachrichtenfunktion	M	„9“ = Original „7“ = Duplikat

<b>Beispiel</b>	
BGM+380+1812+9'	

# INVOIC

Stand Januar 2018

DTM	DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE	M	
<b>C507</b>	<b>DATUM, UHRZEIT</b>	<b>M</b>	
2005	Datum/Uhrzeit, Qualifier Belegdatum	M	„137“ Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit
2380	Belegdatum	M	JJJMMTT
2379	Datumsformat	M	„102“

<b>Beispiel</b>
DTM+137:20180130:102'

DTM	DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE	C	
<b>C507</b>	<b>DATUM, UHRZEIT</b>	<b>M</b>	
2005	Datum/Uhrzeit, Qualifier Belegdatum Datum/-zeit, an dem Waren oder Sendungen an ihren Bestimmungsort geliefert werden.	M	„35“ Lieferdatum/-zeit tatsächliches
2380	Belegdatum	M	JJJMMTT
2379	Datumsformat	M	„102“

<b>Beispiel</b>
DTM+35:20180130:102'

ALI	ZUSÄTZLICHE ANGABE	C	
3239	Ursprungsland, Code	M	
9213	Zollregelungsart, Code	M	Leer
4183	Sonderkonditionen, Code Skontopflichtig Nicht Skontofähig Position für Skonto qualifiziert Bonuspflichtig	M	„8“ „15“ „3“ „6“

<b>Beispiel</b>
ALI+DE++8'

<b>FTX</b>	<b>FREIER TEXT</b>	<b>O</b>	
4451	Textbezug, Qualifier	M	„SUR“ Lieferantenhinweis
4453	Textfunktion, Code	M	„1“
<b>C107</b>	<b>TEXT-REFERENZ</b>	<b>M</b>	<b>Leer</b>
<b>C108</b>	<b>TEXT</b>	<b>M</b>	
4440	Freier Text	M	„Die Ware bleibt bis zur vollständigen“
4440	Freier Text	M	„Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum“

<b>Beispiel</b>			
FTX+SUR+1++Die Ware bleibt bis zur vollständigen:Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum'			

<b>FTX</b>	<b>FREIER TEXT</b>	<b>O</b>	
4451	Textbezug, Qualifier	M	„ZZZ“ Lieferantenhinweis
4453	Textfunktion, Code	M	„1“
<b>C107</b>	<b>TEXT-REFERENZ</b>	<b>M</b>	<b>Leer</b>
<b>C108</b>	<b>TEXT</b>	<b>M</b>	
4440	Freier Text	M	„Bis zum 18.12.2016 erhalten Sie 3,000% Skonto“

<b>Beispiel</b>			
FTX+ZZZ+1++Bis zum 18.12.2016 erhalten Sie 3,000 % Skonto'			



FTX	FREIER TEXT	O	
4451	Textbezug, Qualifier	M	„REG“ REG wird genutzt für gesetzlich vorgeschriebene Textinformationen (z.B. Aufsichtsrates, Geschäftsführer etc.) Segment darf mehrfach vorkommen
4453	Textfunktion, Code	M	„1“
<b>C107</b>	<b>TEXT-REFERENZ</b>	<b>M</b>	<b>Leer</b>
<b>C108</b>	<b>TEXT</b>	<b>M</b>	
4440	Freier Text	M	Name der Geschäftsführer
4440	Freier Text	M	

Beispiel			
FTX+REG+1++Name der Geschäftsführer'			

Segment SG1 RFF			
RFF	REFERENZANGABEN	O	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier Die zur Rechnung gehörende Paginiernummer wird als RFF+ABE übergeben. Dieses Segment wird nur ausgegeben, wenn das Datum über alle Positionen eindeutig ist.	M	„ABE“ Referenznummer des Deklaranten
1154	Paganiernummer	M	201605840001

Beispiel			
RFF+ABE:201605840001			

# INVOIC

Stand Januar 2018

RFF	REFERENZANGABEN	M	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier	M	„VN“ Auftragsnummer Lieferant
1154	Referenz, Identifikation	M	888248

<b>Beispiel</b>
RFF+VN:888248'

DTM	DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE	O	
<b>C507</b>	<b>DATUM, UHRZEIT</b>	<b>M</b>	
2005	Datum/Uhrzeit, Qualifier Belegdatum Datum/-zeit, an dem Waren oder Sendungen an ihren Bestimmungsort geliefert werden.	M	„171“ Auftragsdatum
2380	Belegdatum	M	JJJJMMTT
2379	Datumsformat	M	„102“

<b>Beispiel</b>
DTM+171:20180130:102'

RFF	REFERENZANGABEN	M	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier	M	„IV“ Rechnungsnummer (kann alternativ auch im BGM 1004 stehen)
1154	Referenz, Identifikation	M	587657

<b>Beispiel</b>
RFF+IV:587657'

**INVOIC**

Stand Januar 2018

DTM	DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE	O	
<b>C507</b>	<b>DATUM, UHRZEIT</b>	<b>M</b>	
2005	Datum/Uhrzeit, Qualifier Belegdatum Datum/-zeit, an dem Waren oder Sendungen an ihren Bestimmungsort geliefert werden.	M	„171“ Rechnungsdatum
2380	Belegdatum	M	JJJJMMTT
2379	Datumsformat	M	„102“

Beispiel			
DTM+171:20180130:102'			

RFF	REFERENZANGABEN	M	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier	M	„DQ“ Lieferscheinnummer
1154	Referenz, Identifikation	M	957357

Beispiel			
RFF+DQ:957357'			

DTM	DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE	O	
<b>C507</b>	<b>DATUM, UHRZEIT</b>	<b>M</b>	
2005	Datum/Uhrzeit, Qualifier Belegdatum Datum/-zeit, an dem Waren oder Sendungen an ihren Bestimmungsort geliefert werden.	M	„171“ Lieferscheindatum
2380	Belegdatum	M	JJJJMMTT
2379	Datumsformat	M	„102“

Beispiel			
DTM+171:20180130:102'			

RFF	REFERENZANGABEN	O	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier	M	„ON“ Auftrags- /Bestellnummer (Käufer)
1154	Referenz, Identifikation	M	01-003611

Beispiel			
RFF+ON:01-003611'			

DTM	DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE	O	
<b>C507</b>	<b>DATUM, UHRZEIT</b>	<b>M</b>	
2005	Datum/Uhrzeit, Qualifier Belegdatum Datum/-zeit, an dem Waren oder Sendungen an ihren Bestimmungsort geliefert werden.	M	„171“ Bestelldatum
2380	Belegdatum	M	JJJMMTT
2379	Datumsformat	M	„102“

Beispiel			
DTM+171:20180130:102'			

RFF	REFERENZANGABEN	O	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier	M	„SRN“ Referenznummer der Waresendung
1154	Referenz, Identifikation	M	5876813479

Beispiel			
RFF+SRN:5876813479'			

# INVOIC

Stand Januar 2018

RFF	REFERENZANGABEN	O	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier	M	„AAK“ Liefermeldungsnummer
1154	Referenz, Identifikation	M	957357

<b>Beispiel</b>
RFF+AAK:957357'

RFF	REFERENZANGABEN	O	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier	M	„CR“ Referenznummer des Kunden
1154	Referenz, Identifikation	M	521435

<b>Beispiel</b>
RFF+CR:521435'

RFF	REFERENZANGABEN	O	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier	M	„AGE“ Referenz zur Vertreterauftragsnummer
1154	Referenz, Identifikation	M	48751257

<b>Beispiel</b>
RFF+AGE:48751257'

<b>Segment SG2</b>		<b>NAD</b>	
<b>Untergeordnetes Segment SG3</b>		<b>- RFF</b>	
<b>NAD</b>	<b>NAME UND ANSCHRIFT</b>	<b>M</b>	
3035	Beteiligter, Qualifier Käufer	M	„SU“
<b>C082</b>	<b>IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3039	GLN/Mitgliedsnr. des Lieferanten	M	an..15
3055	Verwaltende Organisation der Codeliste, Qualifier GLN Mitgliedsnummer	M	„9“ EANCOM International 91
<b>C080</b>	<b>NAME DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3036	Name1	M	an..35
3036	Name2	O	an..35
<b>C059</b>	<b>ADRESSE DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3042	Straße und Hausnummer	M	an..35
3164	Ort	M	an..35
3252	PLZ	M	an..8
3207	Land, codiert	M	an..3

<b>Beispiel</b>	
NAD+SU+43xxxxxxxxxxx:9++Name1:Name2+Straße+Ort++PLZ+DE'	

<b>FII</b>	<b>KREDITINSTITUT</b>	<b>A</b>	
3035	Beteiligter	M	„PB“ = Zahlendes Kreditinstitut „RB“ = Empfangendes Kreditinstitut
<b>C078</b>	<b>IDENTIFIKATION DES KONTOINHABERS</b>	<b>O</b>	
3194	IBAN	O	
3192	Kontoinhaber	O	
3192	Kontoinhaber	O	
<b>C088</b>	<b>KREDITINSTITUT-IDENTIFIKATION</b>	<b>O</b>	
1131	Codeliste	O	„25“ Bankidentifikation
3434	Zweigstellenummer	O	
1131	Codeliste	O	
3432	Name des Kreditinstituts	O	
3436	Ortsangabe einer Zweigstelle	O	

<b>Beispiel</b>	
FII+RB+DE67xxxxxxxxxxx:NGEISS+25::Deutsche Bank'	

# INVOIC

Stand Januar 2018

RFF	REFERENZANGABEN	O	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier	M	„XA“ Handelsregisternummer, Ort
1154	Referenz, Identifikation	M	HRBxxxx,AG Hamm

Beispiel			
RFF+XA:HRBxxxx,AG Hamm'			

RFF	REFERENZANGABEN	O	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier	M	„API“ Mitglieds- /Lieferanten- /Kundennummer
1154	Referenz, Identifikation	M	521435

Beispiel			
RFF+API:521435'			
Im RFF-Segment mit der Identifikation 'API' wird die Vertragslieferanten-Nummer beim jeweiligen Verband unterhalb des Segments NAD+SU erwartet, sofern für einen Lieferanten mehrere Vertragslieferantennummern vergeben wurden. (z.B. aufgrund von Warenzuordnungen)			

RFF	REFERENZANGABEN	O	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier	M	„IT“ Mitgliedsnummer / Kundennummer  <b>Anmerkung:</b> Wird für Zentralregulierung benötigt.
1154	Referenz, Identifikation	M	1000123456

Beispiel			
RFF+IT:1000123456'			

**INVOIC**

Stand Januar 2018

RFF	REFERENZANGABEN	O	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier	M	„VA“ Umsatzsteuer- identifikationsnummer
1154	Referenz, Identifikation	M	1000123456

Beispiel			
RFF+VA:DE1234567890'			

RFF	REFERENZANGABEN	O	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier	M	„FC“ Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	M	313/1234-5678

Beispiel			
RFF+FC:313/1234/5678'			

NAD	NAME UND ANSCHRIFT	M	
3035	Beteiligter, Qualifier Käufer	M	„BY“
<b>C082</b>	<b>IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3039	GLN/Mitgliedsnr. des Käufers	M	an..15
3055	Verwaltende Organisation der Codeliste, Qualifier GLN Mitgliedsnummer	M	„9“ EANCOM International 91
<b>C080</b>	<b>NAME DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3036	Name1	M	an..35
3036	Name2	O	an..35
<b>C059</b>	<b>ADRESSE DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3042	Straße und Hausnummer	M	an..35
3164	Ort	M	an..35
3252	PLZ	M	an..8
3207	Land, codiert	M	an..3

Beispiel			
NAD+BY+43xxxxxxxxxxx::9++Name1:Name2+Straße+Ort++PLZ+DE'			



# INVOIC

Stand Januar 2018

RFF	REFERENZANGABEN	O	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier	M	„IT“ Mitgliedsnummer / Kundenummer  <b>Anmerkung:</b> Wird für Zentralregulierung benötigt.
1154	Referenz, Identifikation	M	1000123456

Beispiel
RFF+IT:1000123456'

NAD	NAME UND ANSCHRIFT	M	
3035	Beteiligter, Qualifier Käufer	M	„IV“ Rechnungsempfänger
<b>C082</b>	<b>IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3039	GLN/Mitgliedsnr. des Rechnungsempfängers	M	an..15
3055	Verwaltende Organisation der Codeliste, Qualifier GLN Mitgliedsnummer	M	„9“ EANCOM International 91
<b>C080</b>	<b>NAME DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3036	Name1	M	an..35
3036	Name2	O	an..35
<b>C059</b>	<b>ADRESSE DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3042	Straße und Hausnummer	M	an..35
3164	Ort	M	an..35
3252	PLZ	M	an..8
3207	Land, codiert	M	an..3

Beispiel
NAD+IV+43xxxxxxxxxxx::9+++Name1:Name2+Straße+Ort++PLZ+DE'

# INVOIC

Stand Januar 2018

RFF	REFERENZANGABEN	C	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier	M	„VA“ Umsatzsteueridentifikationsnummer
1154	Referenz, Identifikation	M	1000123456

Beispiel			
RFF+VA:DE1234567890'			

RFF	REFERENZANGABEN	O	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier	M	„FC“ Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	M	313/1234-5678

Beispiel			
RFF+FC:313/1234/5678'			

NAD	NAME UND ANSCHRIFT	M	
3035	Beteiligter, Qualifier Käufer	M	„DP“
<b>C082</b>	<b>IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3039	GLN/Mitgliedsnr. des Wareneempfängers	M	an..15
3055	Verwaltende Organisation der Codeliste, Qualifier GLN Mitgliedsnummer	M	„9“ EANCOM International 91
<b>C080</b>	<b>NAME DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3036	Name1	M	an..35
3036	Name2	O	an..35
<b>C059</b>	<b>ADRESSE DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3042	Straße und Hausnummer	M	an..35
3164	Ort	M	an..35
3252	PLZ	M	an..8
3207	Land, codiert	M	an..3

Beispiel			
NAD+DP+43xxxxxxxxxxx::9++Name1:Name2+Straße+Ort++PLZ+DE'			

<b>NAD</b>	<b>NAME UND ANSCHRIFT</b>	<b>M</b>	
3035	Beteiligter, Qualifier Käufer	M	„UC“
<b>C082</b>	<b>IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3039	GLN/Mitgliedsnr. GLN des Wareneempfängers	M	an..15
3055	Verwaltende Organisation der Codeliste, Qualifier GLN Mitgliedsnummer	M	„9“ EANCOM International 91
<b>C080</b>	<b>NAME DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3036	Name1	M	an..35
3036	Name2	O	an..35
<b>C059</b>	<b>ADRESSE DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3042	Straße und Hausnummer	M	an..35
3164	Ort	M	an..35
3252	PLZ	M	an..8
3207	Land, codiert	M	an..3

<b>Beispiel</b>
NAD+UC+43xxxxxxxxxxx::9++Name1:Name2+Straße+Ort++PLZ+DE'

NAD	NAME UND ANSCHRIFT	O	
3035	Beteiligter, Qualifier Käufer	M	„CPE“ Angaben zum Zentralregulierer  <b>Anmerkung:</b> Wird für die Zentralregulierung benötigt.
<b>C082</b>	<b>IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3039	GLN/Mitgliedsnr. GLN des Zentralregulierers	M	an..15
3055	Verwaltende Organisation der Codeliste, Qualifier GLN Mitgliedsnummer	M	„9“ EANCOM International 91
<b>C080</b>	<b>NAME DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3036	Name1	M	an..35
3036	Name2	O	an..35
<b>C059</b>	<b>ADRESSE DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3042	Straße und Hausnummer	M	an..35
3164	Ort	M	an..35
3252	PLZ	M	an..8
3207	Land, codiert	M	an..3

**Beispiel**

NAD+CPE+43xxxxxxxxxxx::9++Name1:Name2+Straße+Ort++PLZ+DE'

NAD	NAME UND ANSCHRIFT	O	
3035	Beteiligter, Qualifier Käufer	M	„AB“ Angaben zum Verband  <b>Anmerkung:</b> Wird für die Zentralregulierung benötigt.
<b>C082</b>	<b>IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3039	GLN des Verbandes	M	an..15
3055	Verwaltende Organisation der Codeliste, Qualifier GLN Mitgliedsnummer	M	„9“ EANCOM International 91
<b>C080</b>	<b>NAME DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3036	Name1	M	an..35
3036	Name2	O	an..35
<b>C059</b>	<b>ADRESSE DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3042	Strasse und Hausnummer	M	an..35
3164	Ort	M	an..35
3252	PLZ	M	an..8
3207	Land, codiert	M	an..3

Beispiel
NAD+AB+43xxxxxxxxxx::9++Name1:Name2+Straße+Ort++PLZ+DE'

<b>CTA</b>	<b>ANSPRECHPARTNER</b>	<b>O</b>	
3139	Funktion des Ansprechpartners	O	„CR“ = Kundenkontakt
<b>C056</b>	<b>ABTEILUNG ODER BEARBEITER</b>	O	
3413	Abteilung oder Bearbeiter, Code	O	
3412	Abteilung oder Bearbeiter	O	

<b>Beispiel</b>
CTA+CR+:MARK CARTER'

<b>COM</b>	<b>KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG</b>	<b>O</b>	
C076	KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG	O	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	O	
3155	Kommunikationsadresse, Qualifier	O	„TE“ = Telefon „FX“ = Telefax „EM“ = E-Mail

<b>Beispiel</b>
COM+00492389xxxx:TE0000000000'

<b>Segment SG6 TAX</b>			
<b>TAX</b>	<b>ZOLL/STEUER/GEBÜHRENANGABEN</b>	<b>M</b>	
5283	Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier	M	„5“ Zoll „7“ Steuer
<b>C241</b>	<b>ZOLL/STEUER/GEBÜHRENART</b>	<b>M</b>	
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	M	„VAT“ Mehrwertsteuer
<b>C243</b>	<b>ZOLL/STEUER/GEBÜHREN</b>		
5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code		
1131	Codeliste, Code		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code		
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C	„19“ Tatsächlicher Steuer-/Gebührensatz
5305	Zoll-/Steuer-/Gebührenkategorie, Code		„E“ Steuerbefreit „S“ Einheitssatz „O“ Unbesteuerte Dienstleistung

<b>Beispiel</b>
TAX+7+VAT+++:::19'

<b>Segment SG7 CUX</b>			
<b>CUX</b>	<b>WÄHRUNGSANGABEN</b>	<b>M</b>	
<b>C504</b>	<b>WÄHRUNGSANGABEN</b>	<b>M</b>	
6347	Währungsverwendung	M	„2“
6345	Währung, Code	M	„EUR“
6343	Währung	M	4

<b>Beispiel</b>
CUX+2:EUR:4'

<b>Segment SG8 PAT-DTM-PCD</b>			
<b>PAT</b>	<b>ZAHLUNGSBEDINGUNG</b>	<b>O</b>	
4279	Zahlungsbedingung, Qualifier	M	„3“ Fix Datum

<b>Beispiel</b>
PAT+3'

# INVOIC

Stand Januar 2018

DTM	DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE	O	
<b>C507</b>	<b>DATUM, UHRZEIT</b>	<b>M</b>	
2005	Datum/Uhrzeit, Qualifier Belegdatum	M	„13“ Nettofälligkeitsdatum
2380	Belegdatum	M	JJJJMMTT
2379	Datumsformat	M	„102“

<b>Beispiel</b>
DTM+13:20180130:102'

Segment SG8 PAT-DTM-PCD			
PAT	ZAHLUNGSBEDINGUNG	O	
4279	Zahlungsbedingung, Qualifier	M	„3“ Fix Datum

<b>Beispiel</b>
PAT+3'

DTM	DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE	O	
<b>C507</b>	<b>DATUM, UHRZEIT</b>	<b>M</b>	
2005	Datum/Uhrzeit, Qualifier Belegdatum	M	„12“ Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug
2380	Belegdatum	M	JJJJMMTT
2379	Datumsformat	M	„102“

<b>Beispiel</b>
DTM+12:20180130:102'



PCD	PROZENTANGABEN	O	
<b>C501</b>	PROZENTANGABEN	<b>M</b>	
5245	Prozentsatz, Qualifier	M	„12“ Abzug
5482	Prozentsatz	<b>M</b>	„3“ n..3,2

Beispiel			
PCD+12:3'			

Segment SG8 PAT-DTM-PCD			
PAT	ZAHLUNGSBEDINGUNG	M	
4279	Zahlungsbedingung, Qualifier	M	„3“ Fix Datum

Beispiel			
PAT+3'			

DTM	DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE	M	
<b>C507</b>	<b>DATUM, UHRZEIT</b>	<b>M</b>	
2005	Datum/Uhrzeit, Qualifier Belegdatum	M	„209“ Valutadatum/zeit
2380	Belegdatum	M	JJJJMMTT
2379	Datumsformat	M	„102“

Beispiel			
DTM+209:20180130:102'			

DTM	DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE	O	
<b>C507</b>	<b>DATUM, UHRZEIT</b>	<b>M</b>	
2005	Datum/Uhrzeit, Qualifier Belegdatum	M	„13“ Nettofälligkeitsdatum
2380	Belegdatum	M	JJJJMMTT
2379	Datumsformat	M	„102“

Beispiel			
DTM+13:20180130:102'			

DTM	DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE	O	
<b>C507</b>	<b>DATUM, UHRZEIT</b>	<b>M</b>	
2005	Datum/Uhrzeit, Qualifier Belegdatum	M	„12“ Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug
2380	Belegdatum	M	JJJJMMTT
2379	Datumsformat	M	„102“

Beispiel			
DTM+12:20180130:102'			

PCD	PROZENTANGABEN	O	
<b>C501</b>	<b>PROZENTANGABEN</b>	<b>M</b>	
5245	Prozentsatz, Qualifier	M	„12“ Abzug
5482	Prozentsatz	M	„3“

Beispiel			
PCD+12:3'			

<b>TDT</b>	<b>TRANSPORTEINZELHEITEN</b>	<b>O</b>	
8051	Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier	M	„20“ = Hauptlauf
8028	Transportmittel-Reisewegnummer	K	Referenznummer zum Transport
<b>C220</b>	<b>ART DES TRANSPORTES</b>		
8067	Transportart, Code	<b>O</b>	„10“ = Seetransport „20“ = Bahntransport „30“ = Straßentransport „40“ = Lufttransport
8066	Transportart	<b>O</b>	

<b>Beispiel</b>	
TDT+20++:Transportunternehmen normal'	

<b>TOD</b>	<b>ZUR ANGABE VON LIEFER- ODER TRANSPORTBEDINGUNGEN</b>	<b>O</b>	
4055	Liefer- oder Transportbedingungsfunktion, Code	O	„2“ = Auslieferbedingungen
4215	Zahlungsart für Transportkosten/-gebühren, Code	O	
<b>C100</b>	<b>LIEFER- ODER TRANSPORTBEDINGUNGEN</b>		
4053	Liefer- oder Transportbedingungen, Code	O	
1131	Codeliste, Code	O	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	O	
4052	Liefer- oder Transportbedingungen	O	
4052	Liefer- oder Transportbedingungen	O	

<b>Beispiel</b>	
TOD+2++::Lieferung unfrei'	

<b>Segment SG15</b>		<b>ALC</b>	
<b>Untergeordnetes Segment SG18</b>		<b>- PCD</b>	
<b>Untergeordnetes Segment SG19</b>		<b>- MOA</b>	
<b>ALC</b>	<b>ZU- ODER ABSCHLAG</b>	<b>O</b>	
5463	Zu- oder Abschlag, Qualifier	<b>M</b>	„A“ Abschlag „C“ Zuschlag
<b>C214</b>	<b>IDENTIFIKATION BESONDERER DIENSTE UND LEISTUNGEN</b>	<b>M</b>	
7161	Besondere Dienste/Leistungen, Code	<b>M</b>	„DI“ Abzug (Rabatt) „RAA“ Rückvergütung „DDA“ Händlerabzug/- abschlag „SH“ Spezielle Handhabungs- dienstleistungen „FC“ Frachtkosten

<b>Beispiel</b>	
ALC+A++++RAA <sup>1</sup>	

<b>PCD</b>	<b>PROZENTANGABEN</b>	<b>O</b>	
<b>C501</b>	<b>PROZENTANGABEN</b>	<b>M</b>	
5245	Prozentsatz, Qualifier	<b>M</b>	„3“ Zu- oder Abschlag
5482	Prozentsatz	<b>M</b>	„2“ n..3,2

<b>Beispiel</b>	
PCD+3:2 <sup>1</sup>	

<b>MOA</b>	<b>GELBETRAG</b>	<b>M</b>	
<b>C516</b>	<b>GELBETRAG</b>	<b>M</b>	
5025	Geldbetrag, Qualifier	<b>M</b>	„8“ Zu- oder Abschlagsbericht
5004	Geldbetrag	<b>M</b>	„15.09“ n..3,2

<b>Beispiel</b>	
MOA+8:15.09 <sup>1</sup>	

<b>Segment SG25</b>		<b>LIN-PIA-IMD-QTY-DTM-MEA</b>	
Untergeordnetes Segment SG26		- MOA	
Untergeordnetes Segment SG28		- PRI	
Untergeordnetes Segment SG29		- RFF	
Untergeordnetes Segment SG33		- TAX	
Untergeordnetes Segment SG34		- NAD	
Untergeordnetes Segment SG35		- RFF	
Untergeordnetes Segment SG38		- ALC	
Untergeordnetes Segment SG40		- PCD	
Untergeordnetes Segment SG41		- MOA	
LIN	ARTIKELPOSITIONSDATEN	M	
1082	Positionsnummer	M	n..6
1229	Handelsanforderung		
C212	ARTIKELNUMMER-IDENTIFIKATION	M	
7140	EAN Nummer/Artikelnummer des Lieferanten	M	n13
7143	Art der Artikelnummer, codiert EAN Nummer		„EN“

<b>Beispiel</b>
LIN+1+4+4587451265227:EN' oder wenn keine EAN bekannt ist (LIN+1+4')

PIA	ZUSÄTZLICHE PRODUKTIDENTIFIKATION	O	
4347	Produkt Erzeugnis Nummer	M	„5“ Produktidentifikation
C212	WAREN/LEISTUNGSNUMMER IDENTIFIKATION		
7140	Produkt Leistungsnummer	M	„5-5-13201-26“
7143	Art der Produkt Leistungsnummer, Code	M	„SA“ Artikelnummer des Lieferanten

<b>Beispiel</b>
PIA+5+5-5-13201-26:SA'

PIA	ZUSÄTZLICHE PRODUKTIDENTIFIKATION	O	
4347	Produkt Erzeugnis Nummer	M	„1“ Zusätzliche Identifikation
<b>C212</b>	<b>WAREN/LEISTUNGSNUMMER IDENTIFIKATION</b>		
7140	Produkt Leistungsnummer	M	„01019019009“
7143	Art der Produkt Leistungsnummer, Code	M	„HS“ Zolltarifsystem

Beispiel			
PIA+1+01019019009:HS'			

PIA	ZUSÄTZLICHE PRODUKTIDENTIFIKATION	O	
4347	Produkt Erzeugnis Nummer	M	1 = Zusätzliche Information
<b>C212</b>	<b>WAREN/LEISTUNGSNUMMER IDENTIFIKATION</b>		
7140	Produkt Leistungsnummer	M	„2832“ ECC ID
7143	Art der Produkt Leistungsnummer, Code	M	UA
1131	Codeliste		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege	M	ECC

Beispiel			
PIA+1+2832:UA::ECC'			

PIA	ZUSÄTZLICHE PRODUKTIDENTIFIKATION	O	
4347	Produkt Erzeugnis Nummer	M	1 = Zusätzliche Information
<b>C212</b>	<b>WAREN/LEISTUNGSNUMMER IDENTIFIKATION</b>		
7140	Produkt Leistungsnummer	M	„2832“ ECC ID
7143	Art der Produkt Leistungsnummer, Code	M	„BP“ Vom Käufer vergebene Referenznummer zur Identifikation eines Artikels.

Beispiel			
PIA+1+2832:BP'			

IMD	PRODUKT LEISTUNGSBESCHREIBUNG	O	
7077	Beschreibungsformat	M	C = Code
7081	Produkt Leistungscode	M	„98“ Größe
<b>C273</b>	<b>PRODUKT LEISTUNGSBESCHREIBUNG</b>	<b>M</b>	
7009	Produkt Leistungsbeschreibung	M	„8.5 “
1131	Codeliste	M	leer
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege	M	„91“ Hersteller

Beispiel			
IMD+C+98+8.5::91'			

IMD	PRODUKT LEISTUNGSBESCHREIBUNG Farbenbeschreibung	K	
7077	Beschreibungsformat	M	B = Code und Text
7081	Produkt Leistungscode	M	„35“ Farbe
<b>C273</b>	<b>PRODUKT LEISTUNGSBESCHREIBUNG</b>	<b>M</b>	
7009	Produkt Leistungsbeschreibung	M	Leer
1131	Codeliste	M	Leer
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege	M	„91“ Hersteller
7008	Produkt Leistungsbeschreibung	M	„BLACK“

Beispiel			
IMD+B+35+::91:BLACK'			

IMD	PRODUKT LEISTUNGSBESCHREIBUNG	O	
7077	Beschreibungsformat	M	F = Freies Format
7081	Produkt Leistungscode	M	„ANM“ Artikelname
<b>C273</b>	<b>PRODUKT LEISTUNGSBESCHREIBUNG</b>	<b>M</b>	
7009	Produkt Leistungsbeschreibung	M	leer
1131	Codeliste	M	leer
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege	M	„91“ Hersteller
7008			„Da.-Pumps“

Beispiel			
IMD+F+ANM+::91:Da.-Pumps'			

IMD	PRODUKT LEISTUNGSBESCHREIBUNG	K	
7077	Beschreibungsformat	M	F = Freier Text
<b>C273</b>	<b>PRODUKT LEISTUNGSBESCHREIBUNG</b>	<b>M</b>	
7008	Produkt Leistungsbeschreibung	M	Artikeltext
7008	Produkt Leistungsbeschreibung	M	Artikeltext

Beispiel			
IMD+F+++::Musterartikel'			

MEA	MAßE UND GEWICHTE	O	
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	„PD“ Physische Größe
<b>C502</b>	<b>EINZELHEITEN ZU MAßANGABEN</b>	<b>M</b>	
6313	Gemessene Dimension, Code	M	„AAA“ Nettogewicht einer Einheit
<b>C174</b>	<b>MAßWERTE/BANDBREITE</b>	<b>M</b>	
6411	Maßeinheit, Code	M	„KGM“ Kilogramm
6314	Meßwert	M	„5.5“

Beispiel			
MEA+PD+AAA+KGM:5.5'			

MEA	MAßE UND GEWICHTE	O	
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	„PD“ Physische Größe
<b>C502</b>	<b>EINZELHEITEN ZU MAßANGABEN</b>	<b>M</b>	
6313	Gemessene Dimension, Code	M	„AAB“ Bruttogewicht einer Einheit
<b>C174</b>	<b>MAßWERTE/BANDBREITE</b>	<b>M</b>	
6411	Maßeinheit, Code	M	„KGM“ Kilogramm
6314	Meßwert	M	„6.5“

Beispiel			
MEA+PD+AAB+KGM:6.5'			



QTY	MENGE	M	
<b>C186</b>	<b>MENGENANGABEN</b>	<b>M</b>	
6063	Menge Qualifier	M	„47“ Berechnete Menge
6060	Menge	M	„2“
6411	Maßeinheit	M	„PCE“ Stück

<b>Beispiel</b>
QTY+47:2:PCE'

QTY	MENGE	O	
<b>C186</b>	<b>MENGENANGABEN</b>	<b>O</b>	
6063	Menge Qualifier	O	„192“ nicht berechnete Menge
6060	Menge	O	„1“
6411	Maßeinheit	O	„PCE“ Stück

<b>Beispiel</b>
QTY+192:1:PCE'

DTM	DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE	O	
<b>C507</b>	<b>DATUM, UHRZEIT</b>	<b>M</b>	
2005	Datum/Uhrzeit, Qualifier Belegdatum	M	„35“ Liefertermin, tatsächlich
2380	Belegdatum	M	JJJMMTT
2379	Datumsformat	M	„102“

<b>Beispiel</b>
DTM+35:20161114:102'

**INVOIC**

Stand Januar 2018

MOA	GELDBETRAG	M	
<b>C516</b>	GELDBETRAG	<b>M</b>	
5025	Geldbetrag, Qualifier	M	„203“ Positionsbetrag
5004	Geldbetrag	<b>M</b>	„30.10“ n..6,2

Beispiel			
MOA+203:30.10'			

PRI	PREISANGABEN	M	
<b>C509</b>	PREISINFORMATION	<b>M</b>	
5125	Preis, Qualifier	M	„AAA“ Nettopreis
5118	Preis, Betrag	M	15.05 n..8,4
5375	Preisart	M	Leer
5387	Preisart	M	„NTP“ Nettopreis pro Stück

Beispiel			
PRI+AAA:15.05::NTP'			

PRI	PREISANGABEN	O	
<b>C509</b>	PREISINFORMATION	<b>M</b>	
5125	Preis, Qualifier	M	„AAB“ Brutto Kalkulation
5118	Preis, Betrag	M	22.87 n..8,4
5375	Preisart	M	Leer
5387	Preisart	M	„NTP“ Nettopreis pro Stück

Beispiel			
PRI+AAB:22.87::NTP'			

# INVOIC

Stand Januar 2018

RFF	REFERZENANGABEN	O	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier	M	„VN“ Auftragsnummer Lieferant
1154	Referenz, Identifikation	M	888248

<b>Beispiel</b>			
RFF+VN:888248'			

RFF	REFERZENANGABEN	O	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier	M	„DQ“ Lieferscheinnummer
1154	Referenz, Identifikation	M	957357

<b>Beispiel</b>			
RFF+DQ:957357'			

RFF	REFERZENANGABEN	O	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier	M	„ON“ Auftrags- /Bestellnummer (Käufer)
1154	Referenz, Identifikation	M	01-003611

<b>Beispiel</b>			
RFF+ON:01-003611'			

# INVOIC

Stand Januar 2018

RFF	REFERENZANGABEN	O	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier	M	„CR“ Referenznummer des Kunden
1154	Referenz, Identifikation	M	521435

<b>Beispiel</b>			
RFF+CR:521435'			

RFF	REFERENZANGABEN	O	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier	M	„BY“ Artikelnummer Kunde
1154	Referenz, Identifikation	M	00-001-002

<b>Beispiel</b>			
RFF+BY:00-001-002'			

RFF	REFERENZANGABEN	O	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier	M	„AGE“ Referenz zur Vertreterauftragsnummer
1154	Referenz, Identifikation	M	48751257

<b>Beispiel</b>			
RFF+AGE:48751257'			

RFF	REFERENZANGABEN	O	
<b>C506</b>	<b>REFERENZ</b>	<b>M</b>	
1153	Referenz Qualifier	M	„PQ“ Zahlungsreferenz
1154	Referenz, Identifikation	M	11

Beispiel
RFF+PQ:11'

TAX	ZOLL/STEUER/GEBÜHRENANGABEN	M	
5283	Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier	M	„5“ Zoll „7“ Steuer
<b>C241</b>	<b>ZOLL/STEUER/GEBÜHRENART</b>	<b>M</b>	
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	M	„VAT“ Mehrwertsteuer
<b>C243</b>	<b>ZOLL/STEUER/GEBÜHREN</b>		
5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code		
1131	Codeliste, Code		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code		
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	<b>C</b>	„19“ Tatsächlicher Steuer-/Gebührensatz
5305	Zoll-/Steuer-/Gebührenkategorie, Code		„S“ = Einheitssatz „E“ = Steuerbefreit „A“ = Kombinerter Steuersatz

Beispiel
TAX+7+VAT+++:::19'

<b>NAD</b>	<b>NAME UND ANSCHRIFT</b>	<b>O</b>	
3035	Beteiligter, Qualifier Käufer	M	„DP“
<b>C082</b>	<b>IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3039	GLN/Mitgliedsnr. des Warenempfängers Anmerkung: Falls abweichend zur Kopfinformation	M	an..15
3055	Verwaltende Organisation der Codeliste, Qualifier GLN Mitgliedsnummer	M	9 91
<b>C080</b>	<b>NAME DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3036	Name1	M	an..35
3036	Name2	O	an..35
<b>C059</b>	<b>ADRESSE DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3042	Strasse und Hausnummer	M	an..35
3164	Ort	M	an..35
3252	PLZ	M	an..8
3207	Land, codiert	M	an..3

**Beispiel**

NAD+DP+43xxxxxxxxxx::9++Name1:Name2+Straße+Ort++PLZ+DE'

Dieses Segment wird zur Identifikation von Partnern benutzt, die nur für die aktuelle Position relevant sind. Hier identifizierte Partnerinformationen überschreiben die im NAD-Segment im Kopfteil angegebenen, sofern der gleiche Qualifier verwendet wurde.

NAD	NAME UND ANSCHRIFT	O	
3035	Beteiligter, Qualifier Käufer	M	„UC“
<b>C082</b>	<b>IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3039	GLN/Mitgliedsnr. GLN Zielfiliale Anmerkung: Falls abweichend zur Kopfinformation	M	an..15
3055	Verwaltende Organisation der Codeliste, Qualifier GLN Mitgliedsnummer	M	9 91
<b>C080</b>	<b>NAME DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3036	Name1	M	an..35
3036	Name2	O	an..35
<b>C059</b>	<b>ADRESSE DES BETEILIGTEN</b>	<b>M</b>	
3042	Strasse und Hausnummer	M	an..35
3164	Ort	M	an..35
3252	PLZ	M	an..8
3207	Land, codiert	M	an..3

Beispiel	
NAD+UC+43xxxxxxxxxxx::9++Name1:Name2+Straße+Ort++PLZ+DE' Dieses Segment wird zur Identifikation von Partnern benutzt, die nur für die aktuelle Position relevant sind. Hier identifizierte Partnerinformationen überschreiben die im NAD-Segment im Kopfteil angegebenen, sofern der gleiche Qualifier verwendet wurde.	

ALC	ZU- ODER ABSCHLAG	O	
5463	Zu- oder Abschlag, Qualifier	M	„A“ Abschlag „C“ Zuschlag
<b>C214</b>	<b>IDENTIFIKATION BESONDERER DIENSTE UND LEISTUNGEN</b>	<b>M</b>	
7161	Besondere Dienste/Leistungen, Code	M	„DI“ Abzug (Rabatt) „RAA“ Rückvergütung „DDA“ Händlerabzug/- abschlag „SH“ Spezielle Handhabungs- dienstleistungen „FC“ Frachtkosten

Beispiel	
ALC+A++++RAA'	

PCD	PROZENTANGABEN	O	
<b>C501</b>	<b>PROZENTANGABEN</b>	<b>M</b>	
5245	Prozentsatz, Qualifier	M	„3“ Zu- oder Abschlag
5482	Prozentsatz	M	„2“

<b>Beispiel</b>			
PCD+3:2'			

MOA	GELBETRAG	O	
<b>C516</b>	<b>GELBETRAG</b>	<b>M</b>	
5025	Geldbetrag, Qualifier	M	„8“ Zu- oder Abschlagsbericht
5004	Geldbetrag	M	„15.09“

<b>Beispiel</b>			
MOA+8:15.09'			

<b>Abschnitts-Kontrollsegment</b>			
UNS	ABSCHNITTS-KONTROLL SEGMENT	M	
0081	Abschnittskennung, codiert		„S“ Trennung Positions-/Summenteil

<b>Beispiel</b>			
UNS+S'			



Segment SG48 MOA			
Untergeordnetes Segment SG50 - TAX-MOA			
MOA	GELBETRAG	M	
<b>C516</b>	<b>GELBETRAG</b>	<b>M</b>	
5025	Geldbetrag, Qualifier	M	„79“ Gesamtpositionsbetrag netto
5004	Geldbetrag	M	„215.55“

Beispiel	
MOA+79:215.55'	

MOA	GELBETRAG	O	
<b>C516</b>	<b>GELBETRAG</b>	<b>M</b>	
5025	Geldbetrag, Qualifier	M	„131“ Zu- Abschlage
5004	Geldbetrag	M	„15.09“

Beispiel	
MOA+131:15.99'	

MOA	GELBETRAG	M	
<b>C516</b>	<b>GELBETRAG</b>	<b>M</b>	
5025	Geldbetrag, Qualifier	M	„77“ Rechnungsbetrag
5004	Geldbetrag	M	„239.62“

Beispiel	
MOA+77:239.62'	

MOA	GELBETRAG Skontierbarerbetrag	O	
<b>C516</b>	<b>GELBETRAG</b>	<b>M</b>	
5025	Geldbetrag, Qualifier	M	„129“ Gesamtbetrag unterliegt Zahlungskürzung
5004	Geldbetrag	<b>M</b>	„239.62“

Beispiel			
MOA+129:239.62'			

TAX	ZOLL/STEUER/GEBÜHRENANGABEN	M	
5283	Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier	M	„5“ Zoll „7“ Steuer
<b>C241</b>	<b>ZOLL/STEUER/GEBÜHRENART</b>	<b>M</b>	
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	<b>M</b>	„VAT“ Mehrwertsteuer
<b>C243</b>	<b>ZOLL/STEUER/GEBÜHREN</b>		
5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code		
1131	Codeliste, Code		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code		
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	<b>C</b>	„19“ Tatsächlicher Steuer-/Gebührensatz
5305	Zoll-/Steuer-/Gebührenkategorie, Code		„S“ = Einheitssatz „E“ = Steuerbefreit „A“ = Kombiniertes Steuersatz

Beispiel			
TAX+7+VAT+++:::19'			

# INVOIC

Stand Januar 2018

MOA	GELBETRAG Gesamtbetrag netto	M	
<b>C516</b>	<b>GELBETRAG</b>	<b>M</b>	
5025	Geldbetrag, Qualifier	M	„125“ Steuerpflichtiger Betrag
5004	Geldbetrag	M	„201.36“

Beispiel			
MOA+125:201.36'			

MOA	GELBETRAG Steuern	M	
<b>C516</b>	<b>GELBETRAG</b>	<b>M</b>	
5025	Geldbetrag, Qualifier	M	„124“ Steuerbetrag
5004	Geldbetrag	M	„38.26“

Beispiel			
MOA+124:38.26'			

Nachrichten-Endsegment			
UNT	NACHRICHTENENDSEGMENT	M	
0074	Anzahl Segmente der Nachricht: Gesamtzahl der in der Nachricht enthaltenen Segmente (UNH bis einschließlich UNT)	M	n..6
0062	Nachrichten Referenznummer (Wiederholung der Referenznr. Aus dem UNH Segment)	M	an..14

Beispiel			
UNT+1+1'			

<b>Ende der Nachricht</b>			
<b>UNZ</b>	<b>NUTZDATEN ENDSEGMENT</b>	<b>M</b>	
0074	Anzahl der in der Datei enthaltenen Nachrichten	M	n..6
0062	Datenaustauschreferenz (Wiederholung der Referenz des UNB Segmentes)		an..14

<b>Beispiel</b>
UNZ+1+27513'

**5. Beispielnachricht ohne Zu- und Abschläge**

1. UNB+UNOC:2+GLN Sender:14+GLN Empfänger:14+161114:1101+27513'
2. UNH+1+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'
3. BGM+380+1812+9'
4. DTM+137:20161114:102'
5. FTX+SUR+1++Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum'
6. FTX+ZZZ+1++Bis zum 18.12.2016 erhalten Sie 3,000 % Skonto'
7. FTX+REG+1++Name der Geschäftsführer'
8. RFF+VN:888248'
9. DTM+171:20180130:102'
10. RFF+IV:587657'
11. DTM+171:20180130:102'
12. RFF+DQ:957357'
13. DTM+171:20180130:102'
14. RFF+ON:01-003611'
15. DTM+171:20180130:102'
16. RFF+SRN:5876813479'
17. RFF+AAK:957357'
18. RFF+API:521435'
19. RFF+CR:521435'
20. RFF+AGE:48751257'
21. NAD+SU+43xxxxxxxxxxx::9++Name1+Name2+Straße+Ort++PLZ+DE'
22. FII+RB+DE67xxxxxxxxxxx::NGEISS+25::Deutsche Bank'
23. RFF+XA:HRBxxxx, AG Hamm'
24. RFF+IT:1000123456'
25. RFF+VA:DE1234567890'
26. RFF+FC:313/1234/5678'
27. NAD+BY+43xxxxxxxxxxx::9++Name1+Name2+Straße+Ort++PLZ+DE'
28. NAD+IV+43xxxxxxxxxxx::9++Name1+Name2+Straße+Ort++PLZ+DE'
29. RFF+VA:DE1234567890'
30. RFF+FC:313/1234/5678'
31. NAD+DP+43xxxxxxxxxxx::9++Name1+Name2+Straße+Ort++PLZ+DE'
32. NAD+UC+43xxxxxxxxxxx::9++Name1+Name2+Straße+Ort++PLZ+DE'
33. NAD+CPE+43xxxxxxxxxxx::9++Name1+Name2+Straße+Ort++PLZ+DE'
34. NAD+AB+43xxxxxxxxxxx::9++Name1+Name2+Straße+Ort++PLZ+DE'
35. TAX+7+VAT+++:::19'
36. CUX+2:EUR:4'
37. PAT+3'
38. DTM+209:20161114:102'
39. DTM+13:20161114:102'
40. PAT+3'
41. DTM+12: 20161114:102'
42. PCD+12:3'
43. LIN+1+4+4587451265227:EN'
44. PIA+5+5-5-13201-26:SA'
45. PIA+1+2832:BP'

- 46. IMD+F+ANM+::91: Da.-Pumps'
- 47. IMD+F+:::Artikeltext'
- 48. IMD+B+35+::91:BLACK'
- 49. QTY+47:2:PCE'
- 50. MOA+203:30.10'
- 51. PRI+AAA:19.95::NTP'
- 52. UNS+S'
- 53. MOA+79:215.55'
- 54. MOA+77:239.62'
- 55. MOA+125:201.36'
- 56. MOA+124:38.26'
- 57. UNT+45+1'
- 58. UNZ+1+27513'

## 6. Dateinamenaufbau

Der Dateiname besteht aus folgenden Segmenten:

Stelle 1-13 Unternehmen-GLN des Händlers

Stelle 14 Unterstrich

Stelle 15-19 ECC-Hersteller-ID (s. ECC-Hersteller-Tabelle)

Stelle 20 Unterstrich

Stelle 21-36 Laufende Nummer pro Hersteller (unabhängig vom Nachrichten-Typ)

Stelle 27 Unterstrich

Stelle 28-33 Typ = **INVOIC**

Stelle 34 Unterstrich

Stelle 35-46 Datum im Format **YYYYMMDDHHNN**

Stelle 47-50 Extension **.EDI**

Beispiel:

4030219000009\_12345\_000001\_INVOIC\_200804071445.EDI